

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lycro AS
Hammerbergsveien 3
NO-7120 Leksvik
Telefon: +47 74 85 47 00
Internet: www.lycro.no

Formstykker til afløbsrør af plast

JOTIFLEX, PP

dim. 32, 40, 50, 75 og 110 mm

FABRIKAT:


Lycro AS, Norge

MÆRKNING:

Formstykker:

- Fabrikantmærke: Jotiflex
- Materiale: PP
- Dimension

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Tætningsring (i muffe)

- Fabrikantmærke: BODE
- Typenummer: HM52-L
- Dimension
- Fremstillingsår og -kvarter

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige.



BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Formstykkerne anvendes i afløbssystemer med VA-godkendte plastrør i bygninger og jord (kun 110 mm) i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Anvendes grenrøret på en liggende ledning, skal tilslutningen til sidegrenen mindst have samme fald som den liggende ledning.

Ved samling til spidsenderne af rør må kun anvendes den til formstykket tilhørende tætningsring.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:


Formstykkerne er udført i hvid, sort, mellemgrå eller rødbrun PP.

Formstykkerne findes som fleksible bøjninger og grenrør i alle dimensionerne samt som reduktioner i dimensionerne 40/32, 50/32, 50/40, 75/32, 75/50, 110/50 og 110/75 mm.

De fleksible formstykker er todelte eller tredelte (bøjningerne) og samles med klikringe.

Formstykkerne er forsynet med monterede tætningsringe.

Grenrørene findes med tre muffer eller to muffer og spidsende.



Thomas Bruun